

## Kühlmittelkonzentrat

93000



### Coolant concentrate

- **biologisch abbaubar, wassermischbar -**
- Mischungsverhältnis: 1:20
- verwendbar für Aluminium und Stahl:  
Kopierfräsmaschinen, Wasserschlitzfräsmaschinen, NE-Sägemaschinen, etc.

#### Art.-Nr.

600 000 005	5	Liter	Kanister	canister
600 000 020	20	Liter	Kanister	canister
600 000 200	200	Liter	Fass	drum

## Kühlmittelkonzentrat

93001



### Coolant concentrate

- für Stahlbearbeitung
- Mischungsverhältnis 1:10
- verwendbar in:  
**Sägemaschinen / Umlaufkühlung für Stahlbearbeitung**

#### Art.-Nr.

601 000 005	5	Liter	Kanister	canister
601 000 020	20	Liter	Kanister	canister

## Hochleistungs-Kühlschmiermittel

93010



### High-duty coolant liquid

- verwendbar in:  
**Impuls-Sprühseinrichtungen** (z.B. elumatec, Pressta-Eisele, Emmegi, etc.)
- **used in:**  
**cycle mist spray units** (e.g. elumatec, Pressta-Eisele, Emmegi, etc.)

#### Art.-Nr.

604 000 001	1	Liter	Flasche	bottle
604 000 005	5	Liter	Kanister	canister
604 000 020	20	Liter	Kanister	canister
604 000 200	200	Liter	Fass	drum

## Hochleistungs-Kühlschmiermittel

93011

- reizarm
- verwendbar in:  
**Impuls-Sprühseinrichtungen** (z.B. elumatec, Pressta-Eisele, Emmegi, etc.)

### *High-duty coolant liquid*

- **no skin irritation**
- used in:  
**cycle mist spray units** (e.g. elumatec, Pressta-Eisele, Emmegi, etc.)

#### Art.-Nr.

604 001 001	1	Liter	Flasche	bottle
604 001 005	5	Liter	Kanister	canister
604 001 020	20	Liter	Kanister	canister



## Kühlschmiermittel EMMEGI P68

93016

- speziell abgestimmt auf EMMEGI-Maschinen wie z.B. QUADRA, SATELLITE, etc.

### *Coolant liquid EMMEGI P68*

- special designed for pulsed spray coolant system EMMEGI QUADRA, SATELLITE, etc.

#### Art.-Nr.

607 000 005	5	Liter	Kanister	canister
607 000 020	20	Liter	Kanister	canister
607 000 200	200	Liter	Fass	drum



## Hochleistungs-Kühlschmiermittel

93017

- sehr dünnflüssig und schnell verdunstend
- rückstandsfrei
- verwendbar in:  
**Impuls-Sprühseinrichtungen** (z.B. elumatec, Pressta-Eisele, Emmegi, etc.)

### *High-duty coolant liquid*

- **with low viscosity and fast exhale**
- **residue-free**
- used in:  
**cycle mist spray units** (e.g. elumatec, Pressta-Eisele, Emmegi, etc.)

#### Art.-Nr.

608 000 005	5	Liter	Kanister	canister
608 000 020	20	Liter	Kanister	canister





## Kühlschmierstift

93020

- für Maschinen ohne Sprücheinrichtung
- zum Kühlen und Schmieren von Sägeblätter, Fräsern, Bohrern, Gewindewerkzeugen.

### Lubricant stick

- **for machines without spray unit**
- **to cool and lubricate circular sawblades, cutters, drills and thread toolings.**

#### Art.-Nr.

602 000 350      300 g



## Schneidöl-EP-Spray

93021

Hochleistungsschneidöl mit EP-Zusätzen

- **verschleißmindernd und außerordentliche Schmierfilmfestigkeit**  
chlor- silikon- und wachs frei

### Cutting oil spray

*High-duty cutting oil with EP (Extreme-Pressure) additives*

- **abrasive wear and best possible lubricating oil film**  
*free of chlorine-silicon-wax*

#### Art.-Nr.

602 000 400      400 ml

## Einkomponentenkleber ALU RAPID P860

93100

zur einfachen, sparsamen und festen Verklebung  
von Alu-Profilen in Fenster-, Türen-, und Fahrzeugbau.

Geprüft vom „Fensterinstitut Rosenheim“ -

Detaillierte Unterlagen und Datenblatt erhalten Sie auf Anfrage.

A = Menge

B = 1 - Kartusche, 2 - Schlauchbeutel

C = Verpackungseinheit

Farbe Schwarz auf Anfrage

### One-component adhesive ALU RAPID P860

for simple, economical and strong cementing of aluminium-profiles in window-, door- and vehicle constructions.

Proofed by „Fensterinstitut Rosenheim“ -

Detailed informations and technical data sheet available upon request.

A = Quantity

B = 1 - cartridges, 2 - tubes

C = packaging / box

colour black on request



Art.-Nr.

A

B

C

980 013 105 310 ml 1 20 weiss / white

980 013 107 580 ml 2 20 weiss / white auf Anfrage / upon request

## Klebegeräte

93101

passend zu 93100.

Zur Verarbeitung unseres Einkomponentenklebers P860

A = für Kartuschengröße - B = Anwendung

### Glue equipments

suitable for 93100.

to handle our glue P860

A = fits to cartridge - B = use

Art.-Nr. A B Bild / pic.

980 013 201 310 ml man. 1

980 013 202 310 ml pneum. 2

980 013 200 580 ml man. 1

980 013 203 580 ml pneum. 3



## Spezialreiniger ALU CLEANER P860

93102



- auf biologischer Basis
- für lackierte, eloxierte und pulverbeschichtete Aluminiumprofile

### **Special cleaning liquid ALU CLEANER P860**

- on base of biological rawmaterials
- for painted, anodised and powder-coated aluminium profiles

#### **Art.-Nr.**

603 000 001	1	Liter	Dose	can
603 000 010	10	Liter	Kanister	canister
603 000 030	30	Liter	Kanister	canister
603 000 200	200	Liter	Fass	drum

## Kleber für Dichtungsprofile

93200

Stoßfugen und Gehrungsschnitte an Fensterdichtungen schnell, sicher und dauerhaft verkleben. VE = 10 Flaschen

### **Special glue for sealings**

*to glue window seals at the cut surface. Box = 10 bottles*

#### **Art.-Nr.**

900 000 631	20 g
900 000 632	50 g

## Schneidöl für Glas -WEMACUT

93202

Universell einsetzbar für den Zuschnitt von Floatglass/Isolierglas, Automobil- und Spiegelglas.

- Zuschnitt bis 10 mm
- schnellverdunstend, keine Rückstände
- Bindung kleiner Glaspartikel

Für alle gängigen Maschinen wie z.B. Bavelloni, Bohle, Bottero, Bystronic, Hegla, Lisec usw. und alle Handschneider.

### **Cutting liquid for glass -WEMACUT**

*Universal applicable for cutting insulating glass, automotive- and mirror glass.*

- for thickness up to 10 mm
- fast evaporating, residue
- binding small glass particles

*for all kind of glass cutting machines as brands Bavelloni, Bohle, Bottero ,Bystronic, Hegla, Lisec etc. and all manual oil glass cutters.*

#### **Art.-Nr.**

600 005 502	5 Liter	Kanister	canister
600 005 503	20 Liter	Kanister	canister
600 005 504	208 Liter	Fass	drum

