

Ausklink-Zange

95019

zum Ausklinken von Gummidichtungen an Glasfassaden-Bauelementen
rationeller Auslinkschnitt ohne Abmessen, ohne Verschnitt

Notching pliers

for reasonable assembling of rubber gaskets on glass cladding panels / curtain wall extrusions without measuring, no waste

Art.-Nr.	A	B
900 000 280	51	15
900 000 281	61	15



Gehrungsscheren

95020

sind überall dort unentbehrlich, wo Leisten, Profile, Kunststoff, Gummi oder Holz auf Gehrung geschnitten werden sollen.

- zwei stehende Anschläge 45°
- alle Teile hochglanzverchromt mit PVC-Handgriff
- * dünne Klinge für kleine und sehr weiche Profile

Gasket shears

for industry and trade handicraft.

- to cut ledges, profiles etc. made of plastics, rubber or wood
- two fixed stops 45°
- * thin cutting blade for small or very soft extrusions

Art.-Nr.				Bild / pic.
900 000 014	Standard	Economy		1
900 000 140	Original	Genuine	Löwe	1
900 000 002	Spezial	special	*	2



Ersatzteile / Spare Parts

Art.Nr.	Beschreibung / Description
900 100 014	Ersatzklinge Spare blade
900 100 140	Ersatzklinge Original Löwe Spare blade Löwe



Gehrungsschere V-Schnitt

95021

für alle Dichtungsprofile an Fenstern.

Rationelle Dichtungsmontage ohne Abmessen, ohne Verschnitt

V-notch gasket shear

for all kind of window- and door sealings.

Reasonable assembling of sealings without measuring, no waste

Art.-Nr.

900 000 080 Original Löwe



Ersatzteile / Spare Parts

Art.Nr.	Beschreibung / Description
900 000 081	Ersatzklingen (Paar) Spare knife (pair)

Gehrungsschere -verstellbar-

95022

für alle Dichtungsprofile an Fenstern, Türen, etc.;
Winkel 45°/60°/75°/90°/105°/120°/135° einstellbar

Gasket shear -adjustable-

for all kind of window- and door sealings;
adjustable angels 45°/60°/75°/90°/105°/120°/135°

Art.-Nr.

900 000 013



Ersatzteile / Spare Parts

Art.Nr.	Beschreibung / Description
900 100 014	Ersatzklinge Spare blade

Sonderausführen auf Anfrage

Special design on demand

zum Beispiel:

Ausklink-Zangen für Fassaden-Dichtungen
mit auswechselbaren Stanzmessern

for example:

Notching pliers for curtain-wall / facade elements
with removable knives





Dichtungsschere

95023

Universalschere, beste Qualität
dauerhaft, rostfrei, präzise und scharf

Gasket scissor

All-round scissors, best quality
lasting, stainless, exact and sharp -Finny brand-

Art.-Nr.

900 000 007



Seitenschneider für Kunststoff

95024

zum bündigen Abschneiden von Kunststoff

- gerade (1)
- 45° abgewinkelt für Inneneck-Arbeiten (2)
- 85° abgewinkelt für Inneneck-Arbeiten (3)

Side cutters for PVC

for flush cut of PVC

- straight
- 45° angle, internal corner gasket snips (2)
- 85° angle, internal corner gasket snips (3)

Art.-Nr.

900 000 012 1

900 000 015 2

900 000 085 3

Dichtungseinroller

95025

zum problemlosen, raschen Eindrücken der Dichtung.
Rollendurchmesser 40 mm.

Gasket rollers

for reasonable assembling of sealings.
Diameter of roll 40 mm.

Art.-Nr. Bild / pic.

952 000 001	1
952 000 002	2
952 000 003	3
952 000 004	4
952 000 005	5
952 000 006	6
952 000 007	7
952 000 008	8
952 000 009	9
952 000 010	10
952 000 011	11

