





FENSTERBESCHLÄGE



P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889





P. BISSCHOP GMBH ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

P. BISSCHOP GmbH bietet ein umfangreiches Programm an exklusiven Beschlägen aus Messing und Edelstahl.

Zahlreiche PB-Modelle werden nach klassischen Vorbildern gefertigt und handwerklich bearbeitet. Sie tragen überall in Europa zur stilgerechten Ausstattung historischer Bauwerke bei.

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rasterung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rasterung	bitte bestellen	bitte bestellen

Oberflächen für PB-Beschläge aus Messing



MΡ

Messing poliert



MM

Messing matt



FS

Messing ferro style



MAP

Messing antik patiniert



MPN

Messing poliert vernickelt



MMN

Messing matt vernickelt



MPC

Messing poliert verchromt



MMC


Messing matt verchromt



Unter der Leitung namhafter Künstler entstand am Bauhaus die Idee des Zusammenwirkens von Kunst, Handwerk und industrieller Fertigung. Die 1919 in Weimar gegründete und später in Dessau und Berlin ansässige Hochschule für Bau und Gestaltung gilt heute noch als vorbildlich in der Kunst- und Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts.



Die Moderne wurde zum Schlagwort für jene Strömungen am Ende des 19. Jahrhunderts, die einem Bruch mit allen überkommenen ästhetischen Normen Ausdruck verliehen. Ebenso wie die bildende Kunst entfaltete sich die Architektur durch immer neue Experimente zu einer modernen Ästhetik, welche sich bis in unsere Gegenwart fortsetzt.



Als Art déco bezeichnet man die Stilrichtung für Kunsthandwerk und Malerei zwischen 1920 und 1930. Art déco ging vom späten Jugendstil aus, und hatte seinen Namen von der 1925 in Paris stattgefundenen Ausstellung für Kunstgewerbe und Kunsthandwerk (»arts décoratifs«) abgeleitet.




In den späten Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts begann der Jugendstil als eine internationale Kunstepoche, deren Leitbild das stilistisch einheitliche »Gesamtkunstwerk« war: Von der Baukunst bis zur Malerei und Grafik, von Möbeln bis zu Mode und Schmuck vereinte ein gemeinsamer Stilwille alle Bereiche künstlerischen Schaffens.



Klassik ist die Bezeichnung für eine geistesgeschichtliche Epoche, die von nachfolgenden Zeiten als vorbildhaft anerkannt wird. In diesem Sinne beurteilte bereits die römische Antike die griechische Literatur und Kunst. In Deutschland bezeichnet der Begriff die Zeit um 1800, die Weimarer Klassik. Ästhetik und Lebenskunst greifen ineinander.



In der Folge der Klassik entstanden immer luxuriösere Gebäude für den ständig steigenden Bedarf des wohlhabenden Bürgertums der Frühindustrialisierung. Bedeutende Gießereien in Berlin und Paris folgten den Wünschen der Architekten und Bauherren und fertigten Exklusivbeschläge für den individuellen Anspruch.



Ende des 17. Jahrhunderts entwickelte sich der Barockstil, dessen erste Elemente bereits im 16. Jahrhundert in Italien auftraten. Kennzeichnend für die Architektur sind die geschwungenen Grund- und Aufrissformen, welche sich konsequent in den Tür- und Fensterbeschlägen wiederfinden.



Einbruchhemmende Schließkästen nach DIN EN 13126-3



Schließkästen 165, 172, 175 mit Druckknopf und hinterliegender Rasterung mit beliebigen PB-Türdrückern kombinierbar und nur komplett lieferbar.



Hinterliegende Rastersysteme **R/72** 17 **R/65** R/80 R/92 **R/90**

Aufliegende Rastersysteme





BAUHAUS





4090 ½

4090



1920/R/72

4090 ½/R/90





Fenstergri	iffe	mm	Rosette	Fensterolive	n	mm	Rosette
1920/R/72	Fenstergriff mit	112	70 x 32	4092	Vollolive	80	60 x 30
	hinterliegender			4092 1/2	Halbolive	80	60 x 30
	Rasterung			4092 ½/R/72	Halbolive mit hinter-	80	70 x 32
1920/R	Fenstergriff	112	68 x 30		liegender Rasterung		
	mit Raster			4090	Vollolive	80	55 x 27
1920/78	Fenstergriff	112	60 x 30	4090 1/2	Halbolive	80	55 x 27
	ohne Rasterung			4090 ½/R/90	Halbolive mit hinter- liegender Rasterung		60 x 30









Berlin	mm	Rosette	Potsdam		mm	Rosette
1923/R/102 Fenstergriff mit ovaler Rasterung	120	65 x 25	1924/R	Fenstergriff mit Raster	124	68 x 30
			1924/R/72	Fenstergriff mit hinter- liegender Rasterung	124	70 x 32

BAUHAUS



4029

Vollolive

4029 1/2 Halbolive

80

80

63 x 27

63 x 27







Sechskant		mm	Rosette
1930/R/101	Fenstergriff mit	118	65 x 31
	ovaler Rasterung		
4060	Vollolive	80	63 x 27
4060 ½	Halbolive	80	63 x 27



1930/R/101

Frankfurter	Norm	mm	Rosette
1925/R/102	Fenstergriff mit	120	65 x 25
	ovaler Rasterung		
4050	Vollolive	80	60 x 30
4050 1/2	Halbolive	85	60 x 30




MODERNE





Lubetkin		mm	Rosette
1824/R/72*	Fenstergriff mit	120	70 x 32
	hinterliegender f	Rasteruna	

Lubetkin		mm	Rosette
1823/R/72*	Fenstergriff mit	124	70 x 32
	hinterliegender F	Rasterung	





*Farbeinlagen: rot, blau, Carbon





Prestige		mm	Rosette
1840/R	Fenstergriff mit	120	68 x 30
	Raster		

Elegance Ebenholz		mm	Rosette
1860/R/101	Fenstergriff mit	120	65 x 31
	ovaler Rasterung		









Bavaria		mm	Rosette
7300/R/101	Fenstergriff mit	115	65 x 31
	ovaler Rasterung		







Sicherheits-Fenstergriffe siehe Seite 23 Hebeschiebetürgriffe siehe Seite 26

Noblesse	Palisander	mm	Rosette
1862/R	Fenstergriff mit Raster	120	68 x 30
OPTIMA		mm	Rosette

Concorde		mm	Rosette
7265/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rasterung	118	65 x 31
Burgund		mm	Rosette
4066/R	Fenstergriff mit	135	68 x 30

ART DECO







4070 ½

Art Deco		mm	Rosette
1870/R	Fenstergriff	110	68 x 30
	mit Raster		
4070	Vollolive	85	60 x 30
4070 1/2	Halbolive	90	60 x 30







4001 ½

Banane		mm	Rosette
Einbruchh (WK6/RC6	emmender Fenstergrif i)	f nach DIN El	N 13126-3;
1901/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf, 200 N	115 Vm	65 x 33 x 13
4001	Vollolive	80	60 x 30
4001 ½	Halbolive	80	60 x 30









1820/R/101



Linie 1829/R/92



Tobacco 1928/R/92



4028/R/92

		mm	Rosette
1910/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rasterui	120	65 x 31
1820/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rasterui	120	65 x 31
1829/R/92	Fenstergriff mit hinterliegender Ra	120 sterung	60 x 35
1928/R/92	Fenstergriff mit hinterliegender Ra	120 sterung	60 x 35
4028/R/92	Vollolive mit hinterliegender Ra	100 sterung	60 x 35







Dresden		mm	Rosette
1865/R	Fenstergriff mit Raster	110	68 x 30
1865/R/65	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	110	80 x 32
4065	Vollolive	95	57 x 31
4065 1/2	Halbolive	84	57 x 31
4065 1/2	Halbolive	66	57 x 31



Sicherheits-Fenstergriffe siehe Seite 23 Hebeschiebetürgriffe siehe Seite 26





Jugendstil









Jugendsti	1890	mm	Rosette
1890/R	Fenstergriff	130	68 x 30
	mit Raster		
1890/R/80	Fenstergriff mit hinter-	130	81 x 32
	liegender Rasterung		
4018	Vollolive	115	57 x 31
4018 ½	Halbolive	105	57 x 31









Galerie		mm	Rosette
1895/R	Fenstergriff mit Raster	130	68 x 30
1895/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	130	81 x 32
4095	Vollolive	120	57 x 31
4095 ½	Halbolive	105	57 x 31















Galerie 4095/R/80

Vollolive

mit hinterliegender Rasterung

mm	Rosette	Jugendsti	l 1900	mm	Rosette
120	81 x 32	1900/R	Fenstergriff mit Raster	140	68 x 30
		1900/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	140	81 x 32
		4019	Vollolive	115	57 x 31
		4019 ½	Halbolive	105	57 x 31





KLASSIK











Prater		mm	Rosette
1880/R	Fenstergriff mit Raster	110	68 x 30
1880/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	110	81 x 32

		mm	Rosette
1880/111	Fenstergriff auf	110	83 x 33 x 30
	Schließkasten		
	DIN EN 13126-3;	100 Nm	
4025	Vollolive	73	58 x 25
4025 ½	Halbolive	73	58 x 25


















Sicherheits-Fenstergriffe siehe Seite 23 Hebeschiebetürgriffe siehe Seite 26

		mm	Rosette
4006	Olive, zierlich	50	54 x 24
4005/R	Vollolive mit Raster	80	68 x 30

		mm	Rosette
4057	Vollolive	60	59 x 30
4005	Vollolive	80	63 x 27
4005 ½	Halbolive	80	63 x 27

KLASSIK











		mm	Rosette			mm	Rosette
4002/R	Fenstergriff mit Raster	120	68 x 30	147/R	Fenstergriff mit Raster	115	68 x 30
4017 4017 ½	Vollolive Halbolive	80 80	57 x 25 57 x 25	4047	Halbolive	90	63 x 27















Sicherheits-Fenstergriffe siehe Seite 23 Hebeschiebetürgriffe siehe Seite 26

		mm	Rosette			mm	Rosette
4008/R	Vollolive mit Raster	90	68 x 30	1875/R	Fenstergriff mit Raster	110	68 x 30
4008 4008 ½	Vollolive Halbolive	90 90	63 x 27 63 x 27	4009 4009 ½	Vollolive Halbolive	70 70	62 x 30 62 x 30

KLASSIK EXCLUSIV







		mm	Rosette
7010/R	Fenstergriff mit	122	68 x 30
	Raster		
4010	Vollolive	105	57 x 31
4010 ½	Halbolive	100	57 x 31



















Sicherheits-Fenstergriffe siehe Seite 23 Hebeschiebetürgriffe siehe Seite 26

		mm	Rosette
4037	Vollolive	80	59 x 30
4067	Vollolive	70	59 x 30
4067 ½	Halbolive	70	59 x 30

		mm	Rosette
7011/R	Fenstergriff mit	105	68 x 30
	Raster		
4011	Vollolive	85	59 x 30
4011 ½	Halbolive	95	59 x 30


BAROCK















Sicherheits-Fenstergriffe siehe Seite 23 Hebeschiebetürgriffe siehe Seite 26

		mm	Rosette
4015	Vollolive	90	63 x 27
4015 ½	Halbolive	90	63 x 27


		mm	Rosette
4021	Vollolive	85	91 x 25
4021 ½*	Halbolive	85	91 x 25
4026	Vollolive	85	82 x 27
4026 1/2*	Halbolive	85	82 x 27

FENSTERBESCHLÄGE




nach außen öffnende Fenstergriffe	mm	Rosette
4043 Fenstergriff	115	60 x 20
4030* Fensterolive	80	63 x 27
4036 Fensterolive, 22 mm hoch	80	63 x 27
4040 Fensterolive	120	60 x 26
4445 Fenstergriff, abschließbar	135	60 x 30
mit Raster		
DIN FN 13126-3: 100 Nm		

^{*}rechts und links lieferbar – bei Bestellung bitte angeben



für Ba	lkontüren	mm	Rosette
134	ZT Balkontürdrücker	120	
77	Rosette		60 x 25
134/1	ZT Balkontürdrücker	125	



für Balkontüren		Rosette
81 N	Außenschild	80 x 25
81/2	Innenschild	80 x 25
71N/R	Rosetten	68 x 30

SICHERHEIT



Einbruchhemmende Schließkästen mit Druckzylinder oder Druckknopf

Alle PB Fenstergriffe und Oliven können mit den Schließkästen 109, 111 (100 Nm) bzw. 165, 172 und 175 (200Nm) kombiniert werden (nur als Liefereinheit). Die Schließkästen 109, 111 sowie 165, 172 und 175 sind nach DIN EN 13126-3 für einbruchhemmende Fenster bis zur höchsten

Widerstandsklasse WK6 (RC6) zugelassen.



200Nm

1928/172 200Nm









1875/175 200Nm



SICHERHEIT AM FENSTER










Fenstergriff	mm	Rosette
4460 abschließbar mit Raster	95	71 x 3
Einbautiefe: 15 mm		
DIN EN 13126-3: 100 Nm		

Fenstergriff	mm	Rosette
4470 abschließbar mit Raster	95	71 x 31
Einbautiefe: 15 mm		
DIN EN 13126-3; 100 Nm		

Dornr	Rosette	
97	senkrecht + waagerecht	63 x 27
98	Rasterkappen mit Verdeck, senkrecht + waagerecht	68 x 30
98/0	ohne Verdeck	68 x 30



Fenstergriffe, abschließbar		mm	Rosette
4480	mit Raster	135	81 x 32
	DIN EN 13126-3; 100 Nm		
4465	mit Raster	135	81 x 32
	DIN FN 13126-3: 100 Nm		

Fenstergriff		mm	Rosette
4422	abschließbar mit Raster	135	81 x 32
	DIN EN 13126-3: 100 Nm		

mm	Rosette
	60 x 30
	mm 135










Fenstergriff	mm	Rosette
4004 mit Raster	160	60 x 29







HEBESCHIEBETÜRGRIFFE





10 mm 🖽	Hebel	Anschraub- platte	Schraub- lochabstand
	mm	mm	mm
5020	275	105 x 35	80
5020 PZ	275	160 x 35	80
5020/0	275	160 x 35	80

auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar

Hebel für PSK ohne Anschraubplatte 5020 PSK 275

694 Muschel 105 x 35 80 693 Muschel 155 x 35 80





Hebel	Anschraub- platte	Schraub- lochabstand	
mm	mm	mm	
275	105 x 35	80	
275	160 x 35	80	
275	160 x 35	80	
275	105 x 35	80	
275	162 x 35	80	
275	160 x 35	80	
auch mit 12 mm 🗇 lieferbar			
	mm 275 275 275 275 275 275 275 275 2 mm 🖽 li	mm mm 275 105 x 35 275 160 x 35 275 160 x 35 275 105 x 35 275 162 x 35 275 162 x 35 275 160 x 35	

auch zur paarweisen Befestigung lieferbar

*Farbeinlagen: rot, blau, Carbon





10 mm 🗇	Hebel	Anschraub-	Schraub-
		platte	lochabstand
	mm	mm	mm
5035	275	105 x 35	80
5034	275	105 x 35	80
10 mm 🗇 r	nit Druckz	zylinder	
5035 PZ	275	160 x 35	80
5035/0	275	160 x 35	80
5070	275	105 x 35	80
5070/PZ	275	162 x 35	80
5070/0	275	160 x 35	80

auch mit 12 mm \boxplus lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar



10 mm 🖽	Hebel	Anschraub- platte	Schraub- lochabstand
	mm	mm	mm
5050	260	150 x 32	80
5050 PZ	260	150 x 32	80
695	Muschel	150 x 32	80
5040	275	100 x 40	80
5040 PZ	275	155 x 40	80
5040/0	275	155 x 40	80

5040 PZ

5040

auch mit 12 mm ⊞ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar

5040/0





Telefon (02051)63049 · Telefax (02051)601344 www.bisschop.de · E-Mail info@bisschop.de